

淄博市自来水有限责任公司

沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2023年 12月 04日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	12.03.9:00	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	12.03.9:00	个/L	≤10000	12	
3	菌落总数	12.02.9:01	CFU/mL	/	91	
4	色度	12.04.9:02	度	/	7	
5	浑浊度	12.04.9:02	NTU	/	6.69	
6	臭和味	12.04.9:02	/	/	无	
7	肉眼可见物	12.04.9:02	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	12.04.9:02	mg/L	≤6	1.03	
9	氨氮(NH ₃ -N)	12.04.9:02	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	12.04.9:02	℃	/	12.1	
11	pH	12.04.9:02	/	6~9	8.12	
12	电导率	12.04.9:02	μS/cm	/	459	
13	溶解氧	12.04.9:02	mg/L	5	9.79	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类水标准

淄博市自来水有限责任公司

沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	12.03.9:10	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	12.03.9:10	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	12.02.9:12	CFU/mL	100	0	
4	色度	12.04.9:12	度	15	<5	
5	浑浊度	12.04.9:12	NTU	1	0.14	
6	臭和味	12.04.9:12	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	12.04.9:12	/	无	无	
8	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	12.04.9:12	mg/L	3	0.71	
9	二氧化氯	12.04.9:21	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0.8, 余量≥0.1	0.15	
10	游离氯	12.04.9:27	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0.3	0.07	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)