

淄博市自来水有限责任公司

沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2024年 10月 29日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	10.28.9:10	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	10.28.9:10	个/L	≤10000	5.5*10 ²	
3	菌落总数	10.27.9:06	CFU/mL	/	1.0*10 ²	
4	色度	10.29.9:20	度	/	5	
5	浑浊度	10.29.9:20	NTU	/	6.18	
6	臭和味	10.29.9:20	/	/	无	
7	肉眼可见物	10.29.9:20	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	10.29.9:20	mg/L	≤6	1.86	
9	氨氮(NH ₃ -N)	10.29.9:20	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	10.29.9:20	℃	/	17.8	
11	pH	10.29.9:20	/	6~9	7.95	
12	电导率	10.29.9:20	μS/cm	/	472	
13	溶解氧	10.29.9:20	mg/L	5	9.24	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类水标准

淄博市自来水有限责任公司

沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	10.28.9:25	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	10.28.9:25	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	10.27.9:15	CFU/mL	100	0	
4	色度	10.29.9:00	度	15	<5	
5	浑浊度	10.29.9:00	NTU	1	0.20	
6	臭和味	10.29.9:00	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	10.29.9:00	/	无	无	
8	pH	10.29.9:00	/	不小于6.5且不大于8.5	7.41	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	10.29.9:00	mg/L	3	1.25	
10	二氧化氯	10.29.9:10	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0.8, 余量≥0.1	0.14	
11	游离氯	10.29.9:15	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0.3	0.23	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)

采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。