

# 淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2025年 02月 09日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	02.08.9:20	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	02.08.9:20	个/L	≤10000	6.5*10 <sup>2</sup>	
3	菌落总数	02.07.9:31	CFU/mL	/	17	
4	色度	02.09.9:10	度	/	5	
5	浑浊度	02.09.9:10	NTU	/	7.80	
6	臭和味	02.09.9:10	/	/	无	
7	肉眼可见物	02.09.9:10	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	02.09.9:10	mg/L	≤6	1.67	
9	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	02.09.9:10	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	02.09.9:10	℃	/	4.8	
11	pH	02.09.9:10	/	6~9	7.91	
12	电导率	02.09.9:10	μ S/cm	/	477	
13	溶解氧	02.09.9:10	mg/L	5	12.15	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）III类水标准

# 淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	02.08.9:05	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	02.08.9:05	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	02.07.9:08	CFU/mL	100	0	
4	色度	02.09.9:20	度	15	<5	
5	浑浊度	02.09.9:20	NTU	1	0.25	
6	臭和味	02.09.9:20	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	02.09.9:20	/	无	无	
8	pH	02.09.9:20	/	不小于6.5且不大于8.5	7.89	
9	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	02.09.9:20	mg/L	3	1.22	
10	二氧化氯	02.09.9:25	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0.8, 余量≥0.1	0.11	
11	游离氯	02.09.9:28	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0.3	0.13	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。